


Technical Information

水溶液型銀系抗菌剤・抗ウイルス加工剤 AG アルファ® CF-01

AG アルファ® (CF-01、CF-04) とエタノール水溶液の混合可能濃度

1. 概要

- ・ AG アルファ®(CF-01、CF-04)はある一定濃度のエタノール水溶液^{※1}に添加可能です。
- ・ エタノール濃度が低下するにつれて AG アルファを添加できる濃度が増加します。
- ・ エタノール濃度 70%未満になると CF-04 を多量に添加できます。(破線部)
- ・ エタノール濃度 50%未満になると CF-01 も多量に添加できるようになります。(破線部)



※1 図中の濃度は AG アルファとエタノール水溶液を混合した後の水溶液中の濃度

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所 Tel. 03-6285-2817 Fax. 03-6285-2818

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所 Tel. 06-6441-2414 Fax. 06-6441-4511

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE: https://www.mgcwoodchem.com/

E-mail:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com(抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)